








nature[®]

La finestra in PVC
con rivestimento interno in
tranciato di **LEGNO NATURALE**





NatureAlu | Corten | Vista esterna

 *	Isolamento termico	Uf nodo telaio 1,0 W/m²K
	Tenuta all'acqua	fino a classe 9A - EN 12208
	Permeabilità all'aria	classe 4 - EN 12207
	Resistenza al carico del vento	fino a classe C5/B5 - EN 12210
	Classe di resistenza	RC1, RC2

Tipologia di telaio	Tipologia di anta	Tipologia di sistema
7 camere squadrato esternamente con 80 mm di profondità	7 camere versione squadrata con 80 mm di profondità	Tripla guarnizione di battuta
Fermavetro	Rivestimento interno	Cerniere
Squadrato	Tranciato di legno	Standard a vista, su richiesta a scomparsa

Rivestimento Globale

Completamente rivestita anche nelle battute interne del telaio e battute esterne dell'anta.

L'estetica di Nature viene resa ancora più seducente dalla tipica bisellatura delle unioni in legno.



Il sistema di saldatura dell'angolo a 45° adottato da SIMAR, sui profili rigorosamente di classe A, elimina l'antiestetico cordolo di giunzione e rende l'angolo **più resistente del 15%** alle prove di rottura.


nature®

La finestra in PVC con rivestimento interno in tranciato di **LEGNO NATURALE**




vista interna

SIMAR ha creato la finestra ideale, dal design ricercato, elegante e **NATURAlmente bella.**


Gamma colori rivestimento interno in legno*




Frassino Sbiancato




Rovere Grigio




Rovere Medio




Rovere Chiaro




Rovere Fumo



Tabacco



Noce Canaletto



Ciliegio

**i colori qui rappresentati sono puramente indicativi.*

Nature è la nuova finestra in PVC con rivestimento interno in tranciato di LEGNO naturale. Da oggi potrai contare sulla resistenza e le alte prestazioni termiche della finestra SIMAR in PVC senza rinunciare a tutta la bellezza del LEGNO.



vista esterna



LEGNO

PVC

RIVESTIMENTO
GLOBALE

ALLUMINIO

 nature®
alu

Solo combinazioni
perfette rendono un
prodotto straordinario.



natureGLASS®



vista interna

La struttura dell'anta realizzata in vetro e PVC garantisce eccezionali parametri di isolamento. Inoltre la tecnica di incollaggio del profilo anta lungo tutto il perimetro del vetro, assicura un'ottima stabilità. Anta a 5 camere con spessore 80 mm di profondità a 2 guarnizioni. Nel telaio è presente una terza guarnizione di battuta e centralmente, un gradino rigido su cui batte la seconda guarnizione dell'anta.

L'assenza di listelli interni fermavetro dona alla finestra un gradevole impatto visivo dalle linee leggere e pulite. Triplo vetro isolante di serie, a garanzia di un massimo risparmio energetico sia per il riscaldamento invernale che per il raffrescamento nei mesi estivi.



vista esterna



Anta complanare con saldatura bisellata ed assenza di listelli fermavetro.



Sistema di saldatura dell'anta senza cordolo.



Rivestimento Globale.



Partner tecnico-commerciale



www.simarsrl.it

Numero Verde: 800 180 775



Tel: +39 0975 61 666
Fax: +39 0975 18 80 303



Via G. Di Vittorio, 20/A
Zona Industriale
85059 Viggiano (PZ) - Italia



info@simarsrl.it

Le raffigurazioni dei prodotti nella brochure hanno semplice valore indicativo. Differenze di colore rispetto ai prodotti originali possono derivare dal processo di stampa. Un'eventuale differenza tra prodotto fornito e quello descritto nel materiale pubblicitario non rappresenta un difetto nè una difformità poichè l'unico parametro di riferimento valido è l'ordine. Con riserva di modifiche tecniche.